



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.78.01.05.008.E.001119.03.12

от 06.03.2012 г.

Краска водо-дисперсионная "AURA Luxpro", марки AURA Luxpro Thermo. Изготовлена в соответствии с документами: с ТУ 2316-057-50910635-2012 "Краски водо-дисперсионные "AURA Luxpro". Изготовитель (производитель): ООО "Эскаро Кемикал АС", 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация). Получатель: ООО "Эскаро Кемикал АС", 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и для окраски радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения, а также деревянных и загрунтованных металлических элементов и изделий внутри помещений (плинтусы, наличники, подоконники, откосы, верхние панели стен, элементы декора и пр.).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 04Э.0212.218 от 28.02.2012 года ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья", атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011 г.; зарег. в Гос. реестре № РОСС RU.0001.511172 от 05.10.2011 года; протокол лабораторных испытаний ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" № 04.0212.249 от 28.02.2012 г., атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011 г., зар. в Государственном реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011 г.; протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" №305 от 27.02.2012 г., зар. в Государственном реестре № РОСС.RU.0001.511166 от 14.09.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации действует на весь период изготовления продукции или поставок продукции на территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Баркетова Наталья Семеновна

№ 0148764

М. П.